



RIF: J-29477794-5

CCTV Camaras HD 720 P



Modelo: DH-HAC-HDW1100RN-0360B-S2



- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 P
- Sensor: CMOS 1/2"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 12 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastica
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-HAC-HDW1100MN-0280-S2



- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 P
- Sensor: CMOS 1/2"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 12 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-HAC-HDW1100EMN-A



- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 p
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 1 IR Alta Potencia 50 Mts

- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-HAC-HFW1100SN-0280



- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 18 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1100RMN-0360B

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 12 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1100RN-VF

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 12 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1100DN

- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 720 P
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 2 IR Alta Potencia 80 mts
- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico/ Metal
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1100BN

- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 720 P
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 6 mm
- Audio: Si
- N° de Leds: 1 IR Alta Potencia 50 mts
- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico / Metal
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**

Camaras HD 1080 P



Modelo: DH-HAC-HDBW2221EN

- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.03 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67 & IK10

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HDBW2221FN

- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 18 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.05 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HDW1220MN

- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.02 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HDW1200RN-VF

- Cámara Domo Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 2.7-12mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.01 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1200RN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.02 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1200SLN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.02 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW1220RN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.9"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.02 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW2221DN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 80 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.03 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW2221SN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 1080 P
- Sensor: CMOS 1/2.7"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.03 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**

Camaras HD 4 MP



Modelo: DH-HAC-HFW2401EN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 4 MP
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 40 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.01 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga MENU OSD
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-HAC-HFW2401DN

- Cámara Bullet Dia/Noche (ICR)
- Resolución: 4 mo
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 80 MTS
- Sensibilidad de Luz: 0.03 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga MENU OSD
- Material: Metal
- Color: Blanco
- IP 67

**Nuevo
Producto**

DVR TRIHIBRIDO



Modelo: DHI-HCVR4104HS-S3

- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- 1080P / 720P HDCVI

**Nuevo
Producto**



Modelo: DHI-HCVR4108HS-S3

- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- 1080 P / 720 P HDCVI

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-HCVR5104HS-S3



- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- 1080 P / 720 P HDCVI

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-HCVR5108HS-S3



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- 1080 P / 720 P HDCVI

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-HCVR5116HS-S3



- DVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- 1080 P / 720 P HDCVI

**Nuevo
Producto**

DVR 4 MP

alhua
TECHNOLOGY

Modelo: DHI-HCVR7104H-4M



- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 +/- H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- Resolución Max 4K

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-HCVR7108H-4M



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- Resolución Max 4K

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-HCVR7116H-4M



- DVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Trihibrido
- Resolución Mx 4K

**Nuevo
Producto**

DVR PENTAHIBRIDO



Modelo: DHI-XVR7204AN



- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Pentahibrido
- Resolución 1080P / 720P

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-XVR7208AN



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Pentahibrido
- Resolución 1080P / 720P

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-XVR7216AN



- DVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Pentahibrido
- Resolución 1080P / 720P

**Nuevo
Producto**

PTZ HD / IP



Modelo: DH-SD6C230TN-HN

- Cámara: PTZ Dia/Noche /DWDR,ICR Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
- Resolución: 1080 P 2MP
- Sensor: 1/2.8" Exmor CMOS
- Lente: 4.5-135 mm (30x Optical zoom)
- Protocolo: DH-SD, Pelco-P/D
- N° de Leds: 100 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.05Lux F1.4
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 66
- Preset 300 / Color Blanco

**Nuevo
Producto**

PTZ IP



Modelo: DH-SD59131UN-HNI

- Cámara: PTZ Dia/Noche /DWDR,ICR Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
- Resolución: 1080 P 2MP
- Sensor: 1/2.8" Exmor CMOS
- Lente: 4.7mm~94mm (20x Optical zoom)
- Protocolo: DH-SD, Pelco-P/D
- N° de Leds: 100 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.05Lux F1.4
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 66
- Preset 300 / Color Blanco

**Nuevo
Producto**

Modelo: NKB1000



- Teclado de Red y control de Domo PTZ
- Posicion preestablecida, escaneo automatico, giro automatico, patron de funciones auxiliares.
- Interfaz RS232 / RS485
- Protocolo DH-SD / PELCO-D / PELCO-P
- / PELCO - D1 / DVR DH2
- Conectar a SmartPSS a Traves de USB

**Nuevo
Producto**

Camaras IP / NVR



Modelo: DH-IPC-C35N



- Cámara Wifi serie HD
- Resolución: 3 MP
- Sensor: 1/3 "CMOS
- Lente: 2.3 mm
- Audio: Microfono incorporado/ Altavoz
- N° de Leds: 10 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.9 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Color: Blanco
- Standalone
- Slot SD hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-K35AN



- Cámara Wifi serie HD
- Resolución: 3 MP
- Sensor: 1/3 "CMOS
- Lente: 2.8 mm
- Audio: Microfono incorporado/ Altavoz
- N° de Leds: 10 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.9 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Color: Blanco
- Slot SD hasta 128 GB
- DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HFW1120SN-W

- Cámara Wifi Bullet Dia/Noche
- Resolución: 1.3 MP
- Sensor: 1/3" CMOS
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 24 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- Slot SD hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HDBW2121RN-VFS

- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 1.3 MP
- Sensor: 1 / 2.9" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- DC12V PoE / Slot SD hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HDW2421RN-ZS

- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 4 MP
- Sensor: 1 / 3" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 60 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- DC12V PoE / Slot SD hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HFW1220SN-0360B

- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1 / 2.9" CMOS
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 18 IR hasta 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- DC12V PoE

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HDW1120SN

- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1 / 2.7" CMOS
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 30 mts
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- DC12V PoE

**Nuevo
Producto**



Modelo: DH-IPC-HFW1120SN-0360B

- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1 / 2.9" CMOS
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- Nº de Leds: 18 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco
- DC12V PoE / Slot SD hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW2121RN-VFS-IRE6



- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/3" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,01 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP66
- Color: Blanco
- Slot SD hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW2221RN-ZS-IRE6



- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/3" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,01 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP66
- Color: Blanco
- Slot SD Hasta 128 GB

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HDBW2221RN-VF



- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/2.7" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 30 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot SD Hasta 128 GB / 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW2221RN-VFS-IRE6



- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/2.7" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 60 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW2421RN-ZS-IRE6



- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 4 MP
- Sensor: 1/3" CMOS
- Lente: 2.7-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 60 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,1 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot SD hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HDBW4231FN-AS



- Cámara Mini Domo
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1 / 2.8 "CMOS
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 10 hasta 20 mts

- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos; Auto / Natural
- Memoria micro SD, PoE
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP 67
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HDW4231EMN-AS-0360B



- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/2.8" CMOS
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 50 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,009 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW4231EN-S-0360B



- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 2 MP
- Sensor: 1/2.8" CMOS
- Lente: 3,6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 40 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,009 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HDBW4431FN-AS-0360B



- Cámara Domo Dia/Noche
- Resolución: 4 MP
- Sensor: 1/3 CMOS
- Lente: 3,6 mm
- Audio: 1 audio out
- N° de Leds: 20 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,009 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

Modelo: DH-IPC-HFW4231BN-BAS-0360B



- Cámara Bullet Dia/Noche
- Resolución: 4 MP
- Sensor: 1/2.8" CMOS
- Lente: 3,6 mm
- Audio: 1 audio in / 1 audio out
- N° de Leds: 50 mts

- Sensibilidad de Luz: 0,009 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: IP
- Material: Metal IP67
- Color: Blanco
- Slot hasta 128 GB / DC 12V PoE

**Nuevo
Producto**

NVR



Modelo: DHI-NVR4104H-P



- NVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264/ MJPEG dual Code
- Resolución hasta 5 MP
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 4 PoE
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- P2P ONVIZ V 2.4

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4208H-4K



- NVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 12 Tb
- Compresión: H.265 / H.264
- Resolución hasta 12 MP
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 8 PoE
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- P2P ONVIZ V 2.4 / QR escaneo

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4216-4K



- NVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 12 Tb
- Compresión: H.265 / H.264
- Resolución hasta 12 MP
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 8 PoE
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- P2P ONVIZ V 2.4 / QR escaneo

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4232-4K



- NVR de 32 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 12 Tb
- Compresión: H.265 / H.264
- Resolución hasta 12 MP
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 8 PoE
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- P2P ONVIZ V 2.4 / QR escaneo

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4204-P



- NVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 RS232 / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- DC12V / 4A / PoE: DC48V / 1.05A

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4208-P



- NVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 RS232 / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- DC12V / 4A / PoE: DC48V

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4216-P



- NVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 RS232 / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- DC12V PoE: DC48V

**Nuevo
Producto**

Modelo: DHI-NVR4232-P



- NVR de 32 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 + / H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1

- Salidas: 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 RS232 / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro
- DC12V PoE: DC48V

**Nuevo
Producto**

DVR ANALOGICO

Modelo: HCVR7204A



- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 4

- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 1 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

**En Oferta
(Sin Garantía)**

**50%
descuento**

Modelo: HCVR7208A



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 4

- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 1 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

**En Oferta
(Sin Garantía)**

**50%
descuento**

Modelo: XN-PAH11RW



- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: 1.3 MP (720P/960H)
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 18 IR

- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR DNR, UTC, OSD
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico
- Color: Blanco / Negro

**Nuevo
Producto**

Modelo: XN-MOH12RW



- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: 2 MP (1080P/960H)
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 24 IR

- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR, DNR, UTC, OSD.
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**

Modelo: XN-VB8H10RW



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: 2 MP (1080P/960H)
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 12 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR, DNR, UTC, OSD
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**

Modelo: XN-VB8H13RW



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: 2 MP (1080P/960H)
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 42 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR, DNR, UTC, OSD.
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanco

**Nuevo
Producto**

Modelo: XN-DC68083CW



- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: 800 TVL
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: Si
- N° de Leds: 24 IR
- Sensibilidad de Luz: 0 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si WDR
- Conectividad: Análoga
- Material: Plastico
- Color: Blanco / Negro

Modelo: XN-IR68313CW



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: 800 TVL
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 36 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanco con línea azul / línea gris / Negra con linea gris

Modelo: XN-IR18413C



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: 1000 TVL
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 3.6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 24 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio
- Color: Blanco con línea azul
- IP 66

Modelo: XN-IR18424CG / XN-IR18424CW



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: 1000 TVL
- Sensor: HDIS 1/3"
- Lente: 4 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 36 IR
- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga
- Material: Aluminio IP66
- Color: Gris con línea negra / Blanca con línea negra

Modelo: HB-7116X3



- DVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 3 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Soporta Visualización Web y Móvil
- Color: Negro



Modelo: DS-2CE16C2T-IR

- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 IR
- Conectividad: Análoga HDTV
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanca



Modelo: DS-2CE56C2T-IR

- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 IR
- Conectividad: Análoga HDTV
- Material: Plastico IP66
- Color: Blanca



Modelo: DS-2CE56C2T-IRM

- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 IR
- Conectividad: Análoga HDTV
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanca



Modelo: DS-2CE16C2T-IT5

- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 6 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 80 mts
- Conectividad: Análoga HDTV
- Material: Aluminio IP66
- Color: BLanca



Modelo: DS-2CE56C2T-IT1

- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 20 mts
- Conectividad: Análoga HDTV
- Material: Weatherproof IP66
- Color: Blanca

Modelo: DS-2CE56C2T-IT3



- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 40 mts

- Conectividad: Analoga HDTVI
- Material: Weatherproof IP66
- Color: Blanca

Modelo: DS-2CE56C5T-VFIT3



- Cámara Domo Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 50 IR

- Conectividad: Análoga HDTVI
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanca
- OSD Menu, 3D DNR, Smart IR

Modelo: DS-2CE16C5T-VFIR3



- Cámara Bullet Día/Noche
- Resolución: HD 720 P
- Sensor: CMOS 1/3"
- Lente: 2.8-12 mm
- Audio: No
- N° de Leds: 40 IR

- Sensibilidad de Luz: 0.001 Lux
- Balance de Blancos Automático: Si
- Conectividad: Análoga HDTVI
- Material: Aluminio IP66
- Color: Blanca
- OSD Menu, 3D DNR, Smart IR

Modelo: DS-7204HGHI-SH



- DVR de 4 Canales
- Entrada Analógico y HD-TVI 4 CH
- interfaz BNC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264 doble flujo
- Soporte HD-TVI / analógico / IP

- IP de entrada de video: 1080 P 2-ch
- Resolución de reproduccion: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA

Modelo: DS-7208HGHI-SH



- DVR de 8 Canales
- Entrada Analógico y HD-TVI 8 CH
- interfaz BNC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 TR
- Compresión: H.264 doble flujo
- Soporte HD-TVI

- IP de entrada de video: 1080 P 2-ch
- Resolución de reproduccion: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA
- Salidas: 1 VGA / HDMI

Modelo: DS-7216HGHI-SH



- DVR de 16 Canales
- Entrada Analógico y HD-TVI 16 CH
- interfaz BNC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 6 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch

- IP de entrada de video: 1080 P 2-ch
- Resolución de reproduccion: 1080 P / 720 P / VGA / WD1 / 4 CIF / CIF / QVGA
- Salidas 1 VGA / HDMI

Modelo: DS-2CS58A1P-IRS

- Cámara Domo
- Resolución: 1.3 MP / 720 TVL
- Sensor: 1/3" DIS
- Lente: 2.8 mm
- Compresión: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- N° de Leds: 20 IR
- Audio: Micrófono integrado
- Sensibilidad de Luz: 0,1 Lux
- Conectividad: Análogica
- Alimentación: 12V DC
- Certificado: IP66
- Material: Aluminio

Modelo: DS-7204-HWI-SH



- DVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 2 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / HDMI
- Puertos: 1 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: DS-7208HWI-SH



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 2 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: DS-7308HWI-SH



- DVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 4 HDD o 2 + 1 DVD-R/W
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 4
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI
- Puertos: 1 USB / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro



Modelo: DS-7604NI-E1/4P



- NVR de 4 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 1 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / HDMI
- Puertos: 1 USB 2.0 y 1 USB 3.0 / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: DS-7608NI-E2/8P



- NVR de 8 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / HDMI
- Puertos: 1 USB 2.0 y 1 USB 3.0 / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: DS-7616NI-E2/8P



- NVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 2 HDD de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / HDMI
- Puertos: 1 USB 2.0 y 1 USB 3.0 / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: DS-7716NI-E4/16P



- NVR de 16 Canales
- Sistema de Señal: NTSC
- Capacidad: 4 HDD SATA y 1 eSATA de hasta 4 Tb
- Compresión: H.264
- Velocidad de Fotogramas: 30 FPS/Ch
- Canales de Audio: 1
- Salidas: 1 BNC / 1 VGA / HDMI
- Puertos: 2 USB 2.0 y 1 USB 3.0 / 1 Ethernet / RS-485
- Manejo de Protocolos PTZ
- Color: Negro

Modelo: KT-2812A



- Lente Profesional
- Sensor: 1/3"
- Lente: 2,8 a 12 mm
- Montaje CS
- Auto-iris: Si

En Oferta
(Sin Garantía)

Modelo: PS-1616F



- Lente Profesional
- Sensor: 1/3"
- Lente: 16 mm
- Montaje CS
- Auto-iris: No

En Oferta
(Sin Garantía)

Modelo: PS-2816F



- Lente Profesional
- Sensor: 1/3"
- Lente: 2,8 mm
- Montaje CS
- Auto-iris: No

ANVIZ®

Modelo: VP30



- Controlador de Acceso y Asistencia
- Procesador 32Bits de alta velocidad
- Capacidad de Tarjetas: 20.000
- N° de Registros: 200.000
- Sensor de Proximidad
- Puertos: 1 RS-485 / 1 Mini USB
- Conexión TCP/IP
- Certificación IP53
- Metodo de identificacion: Tarjeta y contraseña

Modelo: T5S



- Lector de Acceso Exclavo T5 PRO y VF30
- Procesador 32Bits de alta velocidad
- Teclado virtual para tarjetas de usuarios
- Detección infrarrojo y sensor durmiente
- Sensores: Dactilar y Proximidad
- Puertos: 1 RS-485
- Conexión TCP/IP
- Certificación IP54

Modelo: DAC844



- Controlador de Acceso
- Procesador 32Bits de alta velocidad
- Capacidad de Usuarios: 20.000
- N° de Registros: 50.000
- Unidades Wiegand soportadas: 4

Lectores de entrada: Hasta 26 lectores

- Controles de salida de cerraduras: 4
- Puertos: 1 RS-485 / 1 Mini USB
- Conexión TCP/IP
- Software de Control de Acceso

Modelo: ID CARD



- Tarjeta de Proximidad
- Configuración RFID
- Rango de Frecuencia: 125Khz

 digitalPersona

Modelo: DP-88010-B01



- Lector Biométrico
- Sensor óptico de 500dpi
- Alta velocidad de captura
- Conexión: USB 2.0
- Configuración Plug&Play
- Certificación IP64

- Compatibilidad con Windows, Linux y Android 4.x
- Certificaciones FIPS 201 PIV, RoHS, WEEE UL, WHQL

50%

Video Portero DAHUA

Modelo: DHI-VTK-VTO5000C-N-VTH1200DS



- Imagen Sensor: 1/3" 600 Lineas CMOS
- Entrada Microfono Omnidireccional
- Salida de audio altavoz incorporado
- Control de 1 puerta
- Pantalla LCD 4.3" 480x272 a color
- IP 54

Modelo: DHI-VTKB-VTO5110B-N-VTH1500B



- Imagen Sensor: 1/3" 600 Lineas CMOS
- Entrada Microfono Omnidireccional
- Salida de audio altavoz incorporado
- Control de 1 puerta
- Pantalla LCD 7" 800x480 a color
- IP 65



Modelo: KT-AD1215A

- Adaptor 110-240VINPUT 12VDC1.5A



Modelo: HW-213A

- Video Balun
- Tipo Pasivo
- Audio, video y alimentacion
- Alcance 100 mts solo ethernet



Modelo: HW-P1116

- Video Balun Rackeable
- Tipo Pasivo
- Canales 16
- Alcance hasta 1500 mts



Modelo: HW-HDP1116

- Video Balun Rackeable HD
- Tipo Pasivo
- Canales 16
- Alcance maximo 370 mts HD CVI 720P



Modelo: HW-M06

- Microfono
- Impedancia 75Ω



Modelo: HW-D2

- Conector Terminal Hembra
- Paquete de 25 unidades



Modelo: UTP101PV-RM12

- Video Balun UTP con convertidor de 40 VDC a 12 VDC
- Tipo: Pasivo
- Paso de Alimentación
- Alcance: Hasta 300 mts.
- Impedancia: Coaxial 75Ω / UTP 100Ω



Modelo: UTP108AR-U

- Video Balun Rackeable
- Tipo: Activo
- Canales: 8
- Alcance: Hasta 1500 mts.
- Impedancia: Coaxial 75Ω / UTP 100Ω

50%
descuento



Modelo: LN-USBE

- Extensor USB por cable UTP
- Tipo: Pasivo
- Paso de Alimentación
- Alcance: Hasta 600 mts.
- Impedancia: 100Ω

50%
descuento



Modelo: LN-1301XP

- Video Balun
- Tipo: Pasivo
- Cableado Aislado
- Alcance: Hasta 300 mts.
- Impedancia: Coaxial 75Ω / UTP 100Ω



Modelo: UTP504V

- Splitter UTP VGA
- Alcance: Hasta 100 mts.
- Impedancia: 75Ω



Modelo: UPLC701E

- Transmisor Datos por línea de corriente
- Canales: 1
- Alcance: Hasta 100 mts.
- Transmisor UTP VGA
- Configuración: Plug & Play
- Impedancia: 75Ω

50%
descuento



Modelo: UTP704E-A1

- Extensor UTP MIT
- Tipo: Activo
- Alcance: Hasta 1500 mts.
- Impedancia: 100Ω

50%
descuento

Genéricos



Modelo: PS-301

- Controlador de lente
- Función Pan/Tilt
- Alimentación: 110 - 12VDC

En Oferta
(Sin Garantía)



Modelo: RV871A

50%
descuento

En Oferta
(Sin Garantía)

Cables



Modelo: RG59

- Cable Coaxial
- Categoría: RG59U
- Porcentaje de cobre: 64%
- Color: Blanco

50%
descuento



Modelo: KT-CAT5100ECO

- Cable UTP
- Categoría: 5e
- Porcentaje de cobre: 70%
- Aislamiento: HDPE
- Color: Azul

Sistema de Alarma Inalambrico



Modelo: DBP01A

- Kit de Alarma Inalambrica
- 1 DHW-010 Sensor de Movimiento
- 2 DMC-010 Contacto Magnetico
- 2 DYK010 Control Remoto
- Comunicacion GSM



Modelo: DHW-010

- Sensor de Movimiento Inalambrico
- Distancia: 9 mts
- Angulo 110°
- Bateria 2 x AA
- Frecuencia 433 Mhz
- Voltaje DC 3V



Modelo: DMC010

- Contacto Magnetico Inalambrico
- Distancia 100 mts
- Bateria 1x AAA
- Voltaje DC 15V



Modelo: DHW05B

- Sensor de Movimiento IR
- Distancia 9-12 m
- Angulo 110°
- Bateria 9V 1x6F22
- Inmune a mascotas hasta 12 Kg



Modelo: DYG04B

- Detector de Humo Inalambrico
- Distancia 120 mts
- Voltaje DC 9V
- Sirena Integrada 85 dB
-



Modelo: DYG05B

- Detector de Humo + Alarma de Temperatura
- Distancia: 120 mts
- Voltaje DC 9V



Modelo: DJP02B

- Teclado Inalambrico



Gerencia General

Angie Ramírez

Telf.: 0212-2343065
Ext.: 112
Cel: +58 412-2690408
Email: ventas@importxyz.com.ve
Skype:



Ventas

Dpto. de Soporte



Teléfonos



+58 212-234.3065
212-234.5576
212-234.6484

Condiciones de Garantía

El período de garantía se contará a partir de la fecha reflejada en la factura de compra. Nuestros equipos están directamente respaldados por nuestro Centro de Servicio Técnico (ubicado en nuestras oficinas). Los gastos de envío y recepción del producto a nuestro Servicio Técnico deberán ser cubiertos por el cliente.

Al recibir el producto se constará de un lapso de 48 horas para la evaluación y diagnóstico del mismo.

La empresa (PHX Security System C.A.) asumirá el valor de mano de obra y repuestos aplicable al equipo especificado en la factura de compra según se encuentre dentro del período válido indicado en la siguiente tabla:

DVR/NVR	Cámaras / Lentes	Controladoras de Acceso / Alarmas	Vídeo Balun	Fuentes de Poder	Transformadores / Micrófonos
03 Meses	03 Meses	03 Meses	5 Días	5 días	5 días

Excepciones de Garantía

- Si ha caducado el tiempo de vigencia de la garantía
- La falta de presentación de la factura o que la misma sea alterada de cualquier manera invalidará la garantía del producto
- Si se detecta manipulación interna o desensamblaje del producto por parte de cualquier persona no autorizada ni acreditada por el personal técnico de la empresa (PHX Security System C.A.)
- De confirmarse la adaptación o alteración de las piezas y accesorios que no sean genuinos ni autorizados por el fabricante
- Modificación, eliminación o ilegibilidad del número de serie del equipo
- Ausencia o ruptura de los sellos de garantía presentes en los equipos o empaques de los mismos

